





## Descubra novas oportunidades de vendas

Ligado a uma unidade principal, o novo Locker da SandenVendo funciona como um modelo conectável e permite-lhe distribuir produtos Extra Vending, extra volumosos e extra criativos. Disponível em três configurações (com 18, 20 ou 24 janelas transparentes), o novo Locker é uma máquina de venda automática não refrigerada que pode acomodar uma vasta gama de produtos Extra Vending graças às suas janelas amplas e fáceis de usar. Este Locker pode ser ligado a qualquer modelo de máquina de venda automática equipada com um ecrã tátil: escolha entre BRAIN, G-Caffé UNI-Q ou as nossas populares máquinas G-Drink e G-Snack Touch. Crie um mini mercado disponível 24/7 com a nossa solução Multi Module Vendor (MMV)...

[\(more at our website\)](#)

LCK-20

## Locker 20

### LCK-20

DIMENSAO A x L x P (mm)	1830 x 925 x 515
PESO (NET - máquina padrão sem opções)	160 Kg / 165 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	4 / 3
NO. DE PRATELEIRAS	6
NO. DE SELEÇÕES	20
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	50 W
FONTE DE ENERGIA	220/240 V - 50/60 Hz



## Descubra novas oportunidades de vendas

Ligado a uma unidade principal, o novo Locker da SandenVendo funciona como um modelo conectável e permite-lhe distribuir produtos Extra Vending, extra volumosos e extra criativos. Disponível em três configurações (com 18, 20 ou 24 janelas transparentes), o novo Locker é uma máquina de venda automática não refrigerada que pode acomodar uma vasta gama de produtos Extra Vending graças às suas janelas amplas e fáceis de usar. Este Locker pode ser ligado a qualquer modelo de máquina de venda automática equipada com um ecrã tátil: escolha entre BRAIN, G-Caffé UNI-Q ou as nossas populares máquinas G-Drink e G-Snack Touch. Crie um mini mercado disponível 24/7 com a nossa solução Multi Module Vendor (MMV)...

[\(more at our website\)](#)

LCK-24

## Locker 24

	<b>LCK-24</b>
DIMENSAO A x L x P (mm)	1830 x 925 x 515
PESO (NET - máquina padrão sem opções)	160 Kg / 165 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	4
NO. DE PRATELEIRAS	6
NO. DE SELEÇÕES	24
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	50 W
FONTE DE ENERGIA	220/240 V - 50/60 Hz